




Przyciski spłukujące SANIT

linii wzorniczych LINEA, REDONDA I CREATIVA oraz pozostałe.


INDYWIDUALIZUJ SWOJĄ ŁAZIENKĘ



linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący LOS




LOS, biel alpejska
kod 16.733.00..0012




LOS, biel alpejska/chrom połysk
kod 16.733.00..0014



LOS, biel alpejska/chrom mat
kod 16.733.00..0002



LOS, chrom połysk
kod 16.733.00..0001




LOS, chrom mat
kod 16.733.00..0003



LOS, chrom połysk/chrom mat
kod 16.733.00..0011



LOS, chrom połysk/biel alpejska
kod 16.733.00..0016



linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący LIS zlicowany z glazurą – bez podświetlenia



LIS, panel szkło czarne/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0046



LIS, panel szkło czerwone/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0002



LIS, panel granit/przyciski
chrom połysk
kod 16.734.00..0009



LIS, przyciski chrom połysk/
panel do wypełnienia
bez podświetlenia LED
kod 16.734.00..0047

linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący LIS zlicowany z glazurą – z podświetleniem LED



LIS, panel szkło czarne/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0001






LIS, panel szkło białe/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0025



LIS, panel szkło czerwone/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0043



LIS, przyciski chrom połysk/
panel do wypełnienia
z podświetleniem LED
kod 16.734.00..0024



linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący S 707




S 707, chrom połysk
kod 16.707.81..0000




S 707, chrom mat
kod 16.707.93..0000



S 707, biel alpejska
kod 16.707.01..0000



linia wzornicza CREATIVA – przycisk spłukujący SWING zlicowany z glazurą




SWING, biel alpejska
kod 16.735.00..0002




SWING, chrom połysk
kod 16.735.00..0003



SWING, chrom mat
kod 16.735.00..0004




linia wzornicza CREATIVA – przycisk spłukujący HELA



HELA, biel alpejska/chrom mat
kod 16.736.00..0010



HELA, biel alpejska
kod 16.736.00..0005



HELA, biel alpejska/chrom połysk
kod 16.736.00..0009



HELA, chrom mat
kod 16.736.00..0012




HELA, chrom połysk/chrom mat
kod 16.736.00..0013



HELA, chrom połysk
kod 16.736.00..0015




HELA, chrom mat/chrom połysk
kod 16.736.00..0014




linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący SG 706 zlicowany z glazurą – ramka ze stali nierdzewnej,
panel szklany, przyciski szklane/plastikowe




SG 706, białe szkło
kod 16.720.C9..0000




SG 706, czarne szkło
kod 16.721.C8..0000





SG 706, czarne szkło/chrom mat
kod 16.721.93..0000



SG 706, białe szkło/chrom połysk
kod 16.720.81..0000




SG 706, czarne szkło/chrom połysk
kod 16.721.81..0000



linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący SK 706 zlicowany z glazurą – ramka ze stali nierdzewnej, panel i przyciski plastikowe



SK 706, biel alpejska
kod 16.726.01..0000



SK 706, chrom mat
kod 16.726.93..0000



SK 706, chrom połysk
kod 16.726.81..0000

linia wzornicza REDONDA – przyciski spłukujące SE 706, S 704 i S 703 – stal nierdzewna



SE 706, stal chromoniklowa
kod 16.732.00..0000




S 703, stal chromoniklowa
kod 16.703.00..0000




S 704, stal chromoniklowa
kod 16.704.00..0000


linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący S 706 – tworzywo sztuczne




S 706, biel alpejska
kod 16.706.01..0000



S 706, chrom mat
kod 16.706.93..0000




S 706, chrom połysk
kod 16.706.81..0000




linia wzornicza REDONDA – przyciski spłukujące S 701, S 703



S 701, biel alpejska
kod 16.701.01..0000




S 701, chrom połysk
kod 16.701.81..0000



S 701, chrom mat
kod 16.701.93..0000





S 703, biel alpejska
kod 16.703.01..0000



S 703, chrom połysk
kod 16.703.81..0000




S 703, chrom mat
kod 16.703.93..0000



linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący SG 706, IneoSCOP – sterowanie elektroniczne, zasilanie ~230V



S 705, stal nierdzewna/ elektronika
na podczerwień
kod 16.741.00..0000



Ineo SCOP, czarne szkło/elektronika
z podświetleniem LED
kod 16.746.C8..0000

Wypożyczenie dodatkowe: zasilacz sieciowy nr. kat: 01.254.00.0000

Przyciski spłukujące do spłuczek z dużym i średnim otworem rewizyjnym






biel alpejska
kod 16.806.01..0000



biel alpejska
kod 16.018.01..0000



biel alpejska
kod 16.021.01..0000



NOWOŚĆ – dostępność od 09.2019

Przyciski spłukujące do elementów montażowych INEO z małym otworem rewizyjnym.




Ineo Bright, biel alpejska
kod 16.750.01..0000



Ineo Bright, biel alpejska/chrom
kod 16.750.WC..0000

Dostępna kolorystyka: biały, chrom, chrom mat, mieszany biały/chrom

Przyciski spłukujące pasujące do spłuczek podtynkowych z małym otworem rewizyjnym


linia wzornicza			REDONDA					
			S 701	S 703	S 704	S 705 sensor dalekiego zasięgu	S 705 sensor krótkiego zasięgu	S 706
 minimalna głębokość (x)								
			16.701.**	16.703.**	16.704.**	16.741.**	16.742.**	16.706.**
			x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm
Zabudowa sucha	90.701.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.750.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.708.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.702.00.**	CC-150-S-U0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.703.00.**	CC-150-S-U0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.709.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.705.00.** (wolnostojący)	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.705.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.707.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.706.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.699.00.**	CC-200-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.751.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.651.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.659.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.720.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.721.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.724.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.725.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.803.00.**	CC-80-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.730.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.731.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■

Przyciski spłukujące pasujące do spłuczek podtynkowych z małym otworem rewizyjnym

linia wzornicza			REDONDA	LINEA			CREATIVA	
			S 706 montowany w spłuczce	S 707	LOS	LIS	SWING	HELA
1) Element podtynkowy	30 mm							
	Zabudowa mokra	30 mm						
	Zabudowa sucha	25 mm						
2) Element podtynkowy	35 mm		16.719.-721.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-739.**	16.707.**	16.733.**	16.734.** Tylko uruchami- anie od przodu!	16.735.**	16.736.**
Zabudowa mokra	35 mm							
Zabudowa sucha	30 mm							
3) W zależności od wersji	20 mm							
minimalna głębokość (x) patrz – rysunek ze str. 10			x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	1) X = 25/30 mm	2) X = 30/35 mm	x = 20 mm
Zabudowa sucha	90.701.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.750.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.708.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■				
	90.702.00.**	CC-150-S-U0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.703.00.**	CC-150-S-U0-2V-2C	■	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.709.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.705.00.** (wolnostojący)	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.705.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.707.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.706.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.699.00.**	CC-200-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.751.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.651.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■				■ ³⁾
	90.659.00.**	CC-150-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.720.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.721.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾			■ ³⁾
	90.724.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.725.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
	90.803.00.**	CC-80-S-F0-2V-2C	■	■	■			■
	90.730.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■		■	
	90.731.00.**	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■		■	

Nowa generacja spłuczek podtynkowych SANIT INEO

- mały otwór rewizyjny
- innowacyjna technologia dwukablowa
- sterowanie spłukiwaniem poprzez elastyczne kable a nie tradycyjne popychacze
- podłączenie przycisku z kablem mechanizmu spłukującego poprzez szybkozłącze na wcisk
- szeroki zakres regulacyjny w zakresie dozowania spłukiwanej wody
- prosty nieskomplikowany montaż



Data publikacji: 05.2019